

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town, Xiangcheng
District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

Date: 6/8/2026
Client No.: 2470339
Our Ref.: 158327775

Attn: Harvey He
Tel: 0512-65088600

Ref.: Japan PSE Certificate of Conformity

Dear Sir/Madame,

Enclosed, please find the original Japan PSE Certificate of Conformity and one additional valid copy issued by TÜV Rheinland Hong Kong Limited.

Product: DC Power Supply Unit
Type designation: CL-01: NPB-120-12TB
CL-02: NPB-120-24TB
CL-03: NPB-120-48TB, NPB-120-48XLR
CL-04: NPB-240-12TB, NPB-240-12AD1, NPB-240-12XLR
CL-05: NPB-240-24TB, NPB-240-24AD1, NPB-240-24XLR
CL-06: NPB-240-48TB, NPB-240-48AD1, NPB-240-48XLR
CL-07: NPB-360-12TB
CL-08: NPB-360-48TB, NPB-360-48XLR
PSE CoC No.: JD 50731313 CL-01~CL-08
Factory: Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

If you have any question, please feel free to contact our office. If inquiry is related to this project, please indicate our reference mentioned above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV Rheinland Hong Kong Limited
Market Access Services



Yuki Yau
Senior Certification Coordinator

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

ページ Page

JD 50731313

1

申請者照会番号 Applicant Reference

検査機関照会番号 Our Reference

発行年月日 Date of Issue

158327775

01-YAUYUKI- CN26V816 001

2026 年 06 月 08 日

申請者 Applicant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

製造工場 Manufacturing Plant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China



検査の方法: 電気用品の技術上の基準を定める省令に定める技術的要件を満たす方法
Inspection Method: Methods to meet the technical requirements specified in Ministerial Order to Provide
Technical Standards for Electrical Appliances and Materials

- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二: J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
- ・施行規則別表第四 (交流用電気機械器具)
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

: 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

: (「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2031 年 06 月 07 日まで有効です。

This certificate is effective until 07. 06. 2031, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準(法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る)に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 香港リミテッド

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

発行者 Issued by



香港新界チンワン半山街 10-16 富華工業ビル 3,4 階

3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

氏名 Name Siarhei Nazaranika

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日



【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。(There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-04

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日



【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-05

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-06

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	200VA を超え 300VA 以下のもの (Exceeding 200VA and less than or equal to 300VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) : CL-07

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	300VA を超え 400VA 以下のもの (Exceeding 300VA and less than or equal to 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 06 月 08 日



【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-08

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50731313

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	300VA を超え 400VA 以下のもの (Exceeding 300VA and less than or equal to 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	押しボタン式のもの (Push-button type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka



Mean Well Enterprise Co., Ltd.
明緯企業股份有限公司

Ms. Amy Wang
(TEL: 22996100 #364)

No. 28, Wuquan 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 24891, Taiwan .
24891 新北市五股區五權三路 28 號

Date: 27 March, 2023
Client No.: 1220269
Our ref.: Hsiehm-48216279
Your ref.: P00992843

Ref.: Japan Certificate of Conformity with one set of valid copies

Dear Sir,
Enclosed, please find the original Japan Certificate of Conformity
with one set of valid copies issued from TÜV Rheinland Taiwan.

For the product: DC Power Supply Unit
Type designation: CL-01: NPB-120-12AD1, NPB-120-12XLR
CL-02: NPB-360-12AD1, NPB-360-12XLR
CL-03: NPB-120-24AD1, NPB-120-24XLR
CL-04: NPB-360-24AD1, NPB-360-24XLR
CL-05: NPB-120-48AD1
CL-06: NPB-360-48AD1
PSE CoC No.: JD50579668 CL-01 to CL-06
Factory: Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

If you contact our office, please indicate our reference above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and
continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.
Market Access Services



Vanessa H. N. Wang
Group Supervisor



Mei Hsieh
Senior Specialist

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11F., No.758, Sec. 4, Bade
Rd., Songshan Dist., Taipei
City 105, Taiwan, R.O.C
Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2172 1322

NEW TAIPEI BRANCH:
No. 458-18 & 458-19, Sec.2,
Fenliao Rd., Linkou Dist., New
Taipei City 244, Taiwan, R.O.C
Tel. (02) 2172 1000
Fax (02) 2172 1322

TAICHUNG BRANCH:
3F., No. 497, Zhongming
South Rd., West Dist.,
Taichung City 403, Taiwan,
R.O.C
Tel. (02) 2172 7000
Fax (02) 2172 1322

KAOHSIUNG BRANCH:
27F-3, No. 80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City
807, Taiwan, R.O.C.
Tel. (07) 262 6000
Fax (07) 380 0577

Hotline: (02) 2172 1001
E-Mail: service-gc@tuv.com
<http://www.tuv.com>

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50579668

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

Hsiehm-48216279

検査機関照会番号 Our Reference

ZTW1-BCC-CN23VI3G 001

発行年月日 Date of Issue

2023 年 03 月 27 日

申請者 Applicant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.


No.269, Changping Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou Jiangsu, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou Jiangsu, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J62368-1(2020), J55032(H29), J3000(H25)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2020), J55032(H29), J3000(H25)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electric Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2028 年 03 月 26 日まで有効です。

This certificate is effective until 26 March, 2028, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name

Bes' Chen



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名

直流電源装置

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

海外製造事業者

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

(Overseas Manufacturer/factory)

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-02

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material) : 直流電源装置
DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.


海外製造事業者 (Overseas Manufacturer/factory) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	300VA を超え 400VA 以下のもの (Exceeding 300VA, and less than or equal to 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に 限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V 以下のもの (15V or less)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Best Chen



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-03

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合 に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-04

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	400VA を超えるもの (Exceeding 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合 に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション 4、ショウサン区、台北 105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-05

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合 に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer)	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name Best Chen



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2023 年 03 月 27 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-06

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50579668

特定電気用品名(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置

DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant)

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

海外製造事業者

(Overseas Manufacturer/factory)


Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less, and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated capacity on input side)	300VA を超え 400VA 以下のもの (Exceeding 300VA, and less than or equal to 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz, and 60Hz)
交流用端子 (AC terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	30V を超え 60V 以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Method of switch operation)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Contact material of switch)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Method of attaching power supply cord)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

テュフ ラインランド 台湾リミテッド
TÜV Rheinland Taiwan Ltd.11 階、758、パートウロード、セクション4、ショウサン区、台北105、台湾
11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.

発行者 Issued by

氏名 Name



Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town, Xiangcheng
District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

Date: 1/6/2026
Client No.: 2470339
Our Ref.: 158321926

Attn: Harvey He
Tel: 0512-65088600

Ref.: Japan PSE Certificate of Conformity

Dear Sir/Madame,

Enclosed, please find the original Japan PSE Certificate of Conformity and one additional valid copy issued by TÜV Rheinland Hong Kong Limited.

Product: DC Power Supply Unit
Type designation: NPB-360-24TB
PSE CoC No.: JD 50708869 CL-01
Factory: Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

If you have any question, please feel free to contact our office. If inquiry is related to this project, please indicate our reference mentioned above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV Rheinland Hong Kong Limited
Market Access Services



Connie Tang
Certification Coordinator

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50708869

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

158321926

検査機関照会番号 Our Reference

01-YAUYUKI- CN25V5QQ 001

発行年月日 Date of Issue

2026 年 01 月 06 日

申請者 Applicant


Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

製造工場 Manufacturing Plant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China



検査の方法 Inspection Method

- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2031 年 01 月 05 日まで有効です。

This certificate is effective until 05. 01. 2031, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 香港リミテッド

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

発行者 Issued by



香港新界チュンワン半山街 10-16 富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

氏名 Name Siarhei Nazaranika

添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 01 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50708869

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	400VA を超えるもの (Exceeding 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	ないもの (Without circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaran



適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity



証明書番号 Certificate No.

JD 50708869

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

158321926

検査機関照会番号 Our Reference

01-YAUYUKI- CN25V5QQ 001

発行年月日 Date of Issue

2026 年 01 月 06 日

申請者 Applicant


Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

製造工場 Manufacturing Plant

Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. ChinaNo.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

検査の方法 Inspection Method



- ・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2023), J55032(H29), J3000(H25)
- ・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

： 直流電源装置

DC Power Supply Unit

型式の区分

Type Classification

：（「添付 1.0」参照）

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

： 本証明書は、施行令で規定された期間である 2031 年 01 月 05 日まで有効です。

This certificate is effective until 05. 01. 2031, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

- (1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.
- (2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。

NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 香港リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

発行者 Issued by

香港新界チンワン半山街 10-16 富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

氏名 Name Sjarhei Nazaranka

【写し Authorized Valid Copy】



添付 Attachment : 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 01 月 06 日

【型式の区分 Type Classification】

型式区分管理 No: (Type Classification Control No.) : CL-01

証明書番号 (Certificate No.) : JD 50708869

特定電気用品名 : 直流電源装置
(Name of Specified Electrical Appliance and Material) DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) : Suzhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
No.269, Changping Road, Huangdai Town,
Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, P. R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	400VA を超えるもの (Exceeding 400VA)
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	ないもの (Without circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	あるもの (With body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	タンブラー式のもの (Tumbler type)
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)
外郭の材料 (Outer case material)	金属のもの (Metal)
用途 (Application)	電池充電用のもの (For battery charging)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施していないもの (Without double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) : 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan
Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranaka

